

Barone dell'Aterno (par erreur)
Vass4R10s191-195



Collection Vassal-Montpellier


OMtp79

4 S. 112
Barone dell'Aterno
4 R 10 s 191-195 (par erreur)

Barone dell'Aterno (par erreur)


4 R 10 s 191-195

VII 144 X









Désignation : *Barone dell Gterno*

Clos Planche 4 Côté S N° 112

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité :

1-10-56

~~1-0~~ #

~~2-1~~

~~3-0~~

~~X-~~

~~X-~~

Pn:0.

(+6)

3^e charge

2-2-4

Désignation : *Barone dell Almo*

Clos Planche 4 Côté S' N° 112

Vigueur : 3

Charge :

19-9-58

Pn:0 +5

~~1~~ s. ~~10~~

23

33

44

X Mont

2-2-4

Barone Dell Gterno

Désignation :

Clos Planche 4 Côté S N° 112

Vigueur : 2

Date de maturité :

Charge :

~~S. 1~~ 0 #

2

3

4

5

Vendange: 12.2.6

(+6)

2-2-4

VII 144

Désignation : *Barone dell Gterno*

Clos 4 Planche S Côté 112 N° 184 Pri.

Vigueur : 2

Date de maturité : *15.9.61*

Charge :

P 1

~~S. 1~~ 0 #

2 2


3 3

4 0

X

2-2-4

(+5)



Barone dell'Ateneo

Année 1857

N° Planche Côté 4 S 112

		Nombre total	D A T E S										
		6-3
#	1	2	0
	2	4	2	x
22 044	3	4	2	x
	4
	5

I^e D 6-3-57
(-3)

Année 1958 Barone dell'Ateneo

N° Planche Côté 4 S 112

		Nembre		D A T E S											
		total		18-3	21-3	26-3
#	1	4	0	0	2	x
	2	7	2	3	3	x
	3	5
	4	5
	5

D 26-3-58
(+3)
II^e

Année *Baronne dell Aterno*

N° Planche *4. S. 112* Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		6-3	10-3	13-3	17-3						
1	4	0	0	0	1						
2	6	0	0	0	2						
3	5	1	2	3	4						
4	4	0	1	1	3						
X											

D le 17-3-59
(+1)

Année : 1960

N° . *Baronne dell Aterno*. Planche *4. S. 112* . Côté . . .

	Nombre total	D A T E S									
		8-3	12-3								
1	6	1	2								
2	8	0	0								
3	5	2	3								
4	4	2	4								
X											

D le 12-3-60
(+2)

NOM 184 Pa p-e
ni

EMPLACEMENT 4 R10 A191. 195

Souche	Nbreyeux	Débourrement		Nbregrap	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4			1	1	21.5	25.5	28.5	12.8	17.8	21.8	
2	3			0			+3			+4		
3	4					<u>Grappe</u> : G - M - P <u>Dim</u> : <u>Compacité</u> : L - M - C <u>Pour</u> : <u>Mill</u> : <u>Baie</u> : TG - G - M - P <u>Dim</u> : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus <u>Couleur</u> : B-Gr-Rs-Rg-N <u>Jus</u> : inc - coloré <u>Saveur</u> : s - m - ar - fox - herb <u>Pépins</u> : avec - apyrène <u>Port</u> : <u>Vigueur</u> :						
4	3			0								
5	8											

Désignation : *Barone dell Aterno parvum*

VASSAL Planche 4 Côté S N° 112 Souche 1(2)3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui (4) - moyen ~~5~~ - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux (8) - cotonneux 9 .
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées (6) - entièrement bronzé 7 - vert ~~8~~ -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9 .
39 ~~3~~ glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
fortement
ses (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .
d: aranéeux
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées *jaune* (6) - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

Landier
3 mai 55

Désignation :

Barone Dell Gaterne = 184 Petrovans
par erreur

VASSAL

Planche 4

Côté S

N° 112

Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui ④ - moyen ⑤ - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux ⑧ - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées ⑥ -
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées ⑦ - en gouttière ⑧ - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses ⑦ -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes ⑤ - à plages
bronzées ⑥ - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,
la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

14-5-56 Rouquier

N° ordre

Désignation: *Barone dell'Alerno - parvenu*

VASSAL Planche 4 côté S N° 112 souche 1 (2) 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté (5).

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

J. TINET

JUIN 1957

N° ordre

Désignation : *Barone dell Aterno jor enu*

VASSAL Planche *4* côté *S* N° *112* souche *1* ② 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 26 - glabre 4 - *est* séteux ⑤ - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 27 - sur nervures ⑦ - sur limbe 8. ⑨
- 27 - à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune ⑤ *est* à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ *est* autre 9.
- 49 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-
néeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement 1 - sillon 2. *partiellement*

(F) RAIBEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨.
- 49 32 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- 33 - entièrement ① - partiellement 2.
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9.

24 MAI 1955
Truel

N° ordre

Designation : Barone dell' Aterno par eneur

VASSAL Planche 4 côté 5 N° 112 souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert 8

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Tuet 29. 6. 86
28. 6. 56 Rangui

N° ordre

Désignation

184 Riv. jureur

VASSAL planche 4 côté S N° 112 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- 33 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 34 - Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 35 - limbe: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 36 - Surfaces: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6 .
- 37 - Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 .
- 38 - face inférieure: verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5 .

PÉTIOLE

- 39 - long 1 - moyen 2 - court 3 .
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9 .
- 40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8 .
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3 .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3 .

BRach
9.7.06

N° ordre

Désignation

184 *Piarano prunum*
VASSAL planche 4 côté S N° 112 souche 1 ② 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande ③ .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre ④ - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- limbe: glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté ④ - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte ④ - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.
face inférieure: verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen ④ - court ③ .
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .

6756 Rouquier

Emplacement :

Désignation :

VII 1944-3

184 Pin. par enrou

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ¹⁵(2) - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⁶(6).
24 - A pédoncule non visible ^{parfois}(7) - visible ⁸(8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté ²(2) - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⁵(5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse ^{22x19}(2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⁸(8).
27 - de couleur blanc ¹(1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée ⁷(7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière ¹(1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde ²(2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ¹(1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière ³(3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⁷(7).
29 - A jus incolore ¹(1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne ⁴(4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue ⁶(6) - ~~juteuse~~ ⁷(7) - molle 8.
30 - A saveur neutre ¹(1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyenn²(2) - court ³(3).
31 - A pédicelle de couleur : verte ⁴(4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte ⁷(7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident ¹(1) - ^{ou} peu apparent ²(2).
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⁵(5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré ⁹(9).
33 - De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile ²(2).

Calvo H

Dénomination *Banane... Dell... Al. Terno... 184... Puvano...*

Planche *4* côté ... *S* Rang *112* souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : *1.0* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Truel 26-11-56

N° d'ordre :

m

Désignation :

(Barone Dell Aterno)

Origine :

= 184 Pinovano (Jaux)

Emplacement :

~~4-8112~~ VII 1 A4

- 8 - Angle des nervures 1 - ② - 3. ♀
9 - L₁/L ① - 2 - 3.
10 - L₂/L 1 - ②.
11 - Lobes 1 - 3 - 5 - ⑦ - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - ② - ③.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - ⑥.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - 6 - ⑦ - ⑧.
16 - Dents : forme ① - 2 - ③.
17 - Dents : Méd/B 1 - ② - ③.
18 - Angle lob. term. 1 - ② - ⑤.
19 - Base nerv. (gar. au dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤ - ⑥ - ⑦ - ⑧ - ⑨.
21 - Angle L₃ ~~XX~~ L'₃ ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : ① - ② - 3.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.